



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Чеченской Республике**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом

«20» 04 2021г.

№105-05а

г. Грозный, ул. Урицкого, 2а

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чеченской
Республике – заместитель главного государственного санитарного врача по
Чеченской Республике

Зайтаева Хеда Увайсовна

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении,
возбужденного в отношении директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№19» г. Грозного (МБОУ «СОШ №6» г. Грозного) Баталовой Зулихан
Арибовны (приказ о назначении на должность №09-44/22 от 08.02.2021г).
протокол об административном правонарушении №90-05а от 08.04.2021 г.
Паспорт серия 96 14 №547383
выдан 24.11.2014г. Отделение УФМС России по Чеченской республике в
Заводском районе

(указать дату выдачи, кем выдан)

Дата рождения 02.11.1969г.

Место рождения с.Верхний Наур Надтеречный район ЧИАССР

(указать в полном соответствии с паспортом)

Адрес г.Грозный, ул. Каменная,17

(указать согласно регистрации в паспорте, почтовый индекс)

Фактический адрес Грозный, ул. Каменная,17

(указать при наличии информации, почтовый индекс)

УСТАНОВИЛ:

Специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской
Республике во исполнение распоряжения от 03.03.2021г. №208-п проведена
плановая выездная проверка деятельности МБОУ «СОШ № 6» г. Грозного,
по адресу: г. Грозный, ул.Ацетоновая,35 по результатам которой выявлены

риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю должны использоваться термометры.

2. В ежедневном меню отсутствует информация калорийности порции, что является нарушением п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных организаций и организации профессионального образования) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции; рекомендации по организации здорового питания детей.

3. В пищеблоке частично используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями столовая посуда, тогда как согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

4. Не от каждой партии приготовленной пищевой продукции отбирается суточная проба, что является нарушением п.8.1.10. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$.

5. В пищеблоке отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

Ответственным за исполнение законодательства в указанной сфере является директор МБОУ «СОШ №6» г. Грозного Баталова З.А.

Следовательно, в действиях директора МБОУ «СОШ №6» г. Грозного имеется состав административного правонарушения,

В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора - <https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В соответствии с ч.5 ст.32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с ч. 7 ст. 21 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" срок предъявления настоящего постановления к исполнению – в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

Лицу, в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении, разъяснено, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях оно вправе: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, пользоваться услугами переводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Наименование взыскателя: Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике

Адрес взыскателя: г. Грозный, ул. Урицкого, 2а

Заместитель главного
государственного
санитарного врача по ЧР



Х.У. Зайтаева
(Ф.И.О.)

Копию постановления получил:

20.04.2021г.

(дата)



(подпись)

Баганова З.А.

(Ф.И.О.)

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:

число _____, месяц _____, год _____, № _____ квитанции,
дата вручения _____

Постановление вступило в законную силу «30» 04 2021 г., как не обжалованное в установленном порядке

Штраф не уплачен: _____

Дата направления в службу судебных приставов _____



Мероприятие по контролю № 20210041000101257622 от 25.10.2021г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей**

и благополучия человека по Чеченской Республике

364038 Чеченская Республика г. Грозный, ул. Урицкого, 2/а тел/факс -
8(8712) 29-41-89 e-mail: grozny@rospotrebnadzor95.ru ОКПО 51348650
ОГРН 1052021004551 ИНН/КПП 2015039283/201501001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции
(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и
их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для
контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 61-в от 21.10.2021г
г. Грозный, ул.Ацетоновая,35

место составления

**Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
и за условиями труда Эльмурзаева Айза Скандарбековна**

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", **в
присутствии** контролируемого лица (его представителя): директора МБОУ «СОШ №6» г.
Грозного Баталовой З.А.

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр **пищеблока,санузла,коридора**

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование производственного объекта*	МБОУ «СОШ №6»г.Грозного
2.	адрес местонахождения	г. Грозный, ул.Ацетоновая,35
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	

Осмотром установлено: в МБОУ «СОШ №6» Грозного предписание должностного лица №68-05а от 08.04.2021г об устранении выявленных нарушений исполнено.

1. Имеется термометр для контроля температуры на линии раздачи, согласно п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю должны использоваться термометры.

2. В ежедневном меню имеется информация калорийности порции, согласно п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных организаций и организации профессионального образования) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции; рекомендации по организации здорового питания детей.

3. В пищеблоке заменена деформированная, с дефектами и механическими повреждениями столовая посуда, согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

4. От каждой партии приготовленной пищевой продукции отбирается суточная проба, согласно п.8.1.10. 2.3/2.4.3590-20. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

6. На втором этаже в коридоре на потолке, на 1 этаже в санузле для девочек,

пищевые устрaнены следы течи, согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибокoм, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

К протоколу прилагается

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

_____ 20__ г.

подпись лица, составившего протокол

 _____ 27.10 2021 г.

Участвовавшие (присутствовавшие) лица

 _____ 20__ г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)

 _____ 27.10 2021 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Чеченской Республике

от 27.10.2021г. № 221-05а

17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Грозный

(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
о проведении внеплановой выездной проверки заместителя руководителя
Зайтаевой Х.У. от 20.10.2021г. №61-в
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
контроль исполнения предписания должностного лица №68-05а от 08.04.2021г
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным специалистом-экспертом ОГД и П и за УТ Эльмурзаевой А.С.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) _____

2) _____

...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) _____

2) _____

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
- 2) представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Предписание должностного лица №68-05а от 08.04.2021г. исполнено

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1)
- 2)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист-эксперт ОГД и П и за УТ

Эльмурзаева А.С.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт ОГД и П и за УТ Эльмурзаева Айза Скандарбековна, контактный номер 89287407805

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор Баталова З.А.



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.